


## Features:

- Use indoors and outdoors in high temperatures and humidity.
- Shelf keeps the separation of ice from the water, greatly extending the storage period.
- Body of molded polyethylene is durable and lightweight.
- Polyurethane foam insulation provides a long time to maintain a cold temperature, keep ice cold for several days.
- Recessed handle for easy pulling and lifting.
- No assembly required. Before using enough oil the wheel bearings.

Item no.	Capacity	Exterior dimensions
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## User instruction:


- Unpack the caddy and check for any damage.
- Before first use, lightly oil the caster wheels which accelerates the movement of the trolley.
- Before using the caddy, open the cover and clean thoroughly with a mid food safe solution.
- Load the ice and close the sliding front cover to prevent any possible contamination.
- Drain the caddy of melted ice water every two hours to maintain optimum cooling efficiency.
- Use the drain rack at all times, see the above photo.



## Eigenschaften:


- Kann in Innenräumen und Außenbereichen bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit verwendet werden.
- Die Schale hält Eis von Wasser getrennt, was die Lagerzeit erheblich verlängert.
- Der Korpus aus geformtem Polyethylen ist langlebig und besitzt ein geringes Gewicht.
- Ein Polyurethan-Schaum-Isolierung ermöglicht es, eine kalte Temperatur lange zu speichern, und sogar für mehrere Tage eiskalt zu halten.
- Über einen eingelassenen Griff ist ein einfaches Ziehen und Heben möglich.
- Keine Montage erforderlich. Sorgen Sie für eine genügende Radlagerschmierung, bevor Sie es verwenden.

Artikel-Nr.	Kapazität	Außenmaße
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Benutzeranweisung:


- Entnehmen Sie den Caddy aus seiner Verpackung und prüfen Sie, ob er beschädigt ist.
- Fügen Sie vor dem ersten Gebrauch etwas Öl an die Laufräder, was zu einer Verbesserung der Rollbewegung des Wagens führt.
- Bevor Sie den Caddy benutzen, öffnen Sie den Deckel und reinigen Sie ihn gründlich mit einer milden nahrungsmittelgeeigneten Lösung.
- Füllen Sie das Eis ein und schließen Sie die verschiebbare vordere Abdeckung, um möglichen Verunreinigungen vorzubeugen.
- Befreien Sie den Caddy alle zwei Stunden von geschmolzenem Eiswasser, um einen optimalen Kühlwirkungsgrad beizubehalten.
- Verwenden Sie ausschließlich das Ablaufgestell, siehe obiges Foto.



## Kenmerken:

- Gebruik binnen en buiten bij hoge temperaturen en vochtig weer.
- De plank zorgt dat het ijs van het water wordt gescheiden, waarmee de opslagperiode wordt verlengd.
- De omkasting van gevormd polyethyleen is duurzaam en licht van gewicht.
- Door de isolatie van het polyurethaanschuim kan de koude temperatuur lang worden gehandhaafd, hierdoor blijft het ijs diverse dagen lang koud.
- Verzonken handgreep voor gemakkelijk uittrekken en optillen.
- Er is geen assemblage nodig. Voor het gebruik moeten de wiellagers goed worden geolied.

Artikelnr.	Capaciteit	Buitenafmetingen
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Gebruikersinstructies:


- Pak de rijdende container uit en controleer of er beschadigingen zijn.
- Voor het eerste gebruik de zwenkwieken licht oliën, zodat de beweging van de rijdende container wordt versneld.
- Open het deksel voordat u de rijdende container gebruikt en reinig het grondig met een gebruikelijke oplossing die veilig is voor voedsel.
- Vul het met ijs en sluit de schuif van het voorste deksel om mogelijke verontreiniging te voorkomen.
- Laat om de twee uur het gesmolten ijswater uit de rijdende container lopen voor optimale koefficiëntie.
- Gebruik altijd het drainagerek, zie bovenstaande foto.



## Cechy:


- Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Tacka umożliwia oddzielenie lodu od wody, znacznie wydłużając okres przechowywania.
- Korpus z formowanego polietylenu jest wytrzymały i lekki.
- Izolacja z pianki poliuretanowej zapewnia długi czas utrzymania niskiej temperatury, zachowuje lód przez kilka dni.
- Wpuszczony uchwyt ułatwiający ciągnięcie i podnoszenie.
- Brak konieczności montażu. Przed użyciem wystarczy naoliwić łożyska kół.

Nr art.	Pojemność	Wymiary zewnętrzne
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Instrukcja dla użytkownika:


- Rozpakować wózek i sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
- Przed pierwszym użyciem delikatnie naoliwić obrotowe kółka, co przyspiesza ruch wózka.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji otworzyć pokrywę i dokładnie wyczyścić wewnątrz łagodnym środkiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością, następnie dokładnie usunąć środek.
- Załadować lód i zamknąć przesuwaną pokrywę przednią, aby zapobiec przypadkowemu skażeniu.
- Aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia, co dwie godziny spuszczać wodę z roztopionego lodu.
- Zawsze używać tacki, patrz powyższe zdjęcia.



## Caractéristiques:

- Utiliser à l'intérieur et à l'extérieur dans des températures et humidité élevées.
- Le plateau maintient la séparation de la glace de l'eau, prolongeant considérablement la période de stockage.
- Le corps de polyéthylène moulé est durable et léger.
- L'isolation en mousse de polyuréthane permet de maintenir une température froide pendant une longue période de temps, de garder la glace froide pendant plusieurs jours.
- Poignée encastrée pour tirer et soulever facilement.
- Aucun assemblage requis. Avant d'utiliser suffisamment d'huile les roulements de roue.

N° d'élément	Capacité	Dimensions extérieures
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Instructions pour l'utilisateur:


- Défaire le chariot et vérifier qu'il n'est pas endommagé.
- Avant la première utilisation, huiler légèrement les roues pivotantes ce qui accélère le mouvement du chariot.
- Avant d'utiliser le chariot, ouvrir le capot et nettoyer soigneusement avec une solution sécuritaire moyen ayant aliments.
- Charger la glace et fermer le couvercle avant pivotant pour éviter toute contamination possible.
- Enlever du chariot l'eau glacée fondue toutes les deux heures pour maintenir l'efficacité de refroidissement optimale.
- Utiliser la grille de vidange à tout moment, voir la photo ci-dessus.



## Caratteristiche:

- Utilizzo in ambienti chiusi e all'aperto a temperature e umidità elevate.
- La mensola mantiene separato il ghiaccio dall'acqua, ampliando notevolmente il periodo di conservazione.
- Il corpo in polietilene stampato è molto resistente e leggero.
- L'isolamento in poliuretano espanso consente di mantenere la temperatura fredda per molto tempo, mantenendo il ghiaccio freddo per diversi giorni.
- Maniglia ad incasso per trazione e sollevamento agevoli.
- Non richiede alcun montaggio. Prima dell'utilizzo oliare a sufficienza i cuscinetti delle ruote.

Cod. articolo	Capienza	Dimensioni esterne
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Istruzioni per l'uso:


- Disimballare il caddy e verificare la presenza di eventuali danni.
- Prima del primo utilizzo, lubrificare leggermente le ruote sterzanti per accelerare il movimento del carrello.
- Prima di utilizzare il caddy, aprire il coperchio e pulirlo accuratamente con una soluzione sicura per contenitori per alimenti.
- Caricare il ghiaccio e chiudere il coperchio anteriore scorrevole per prevenire qualsiasi possibile contaminazione.
- Svuotare l'acqua di fusione del ghiaccio dal caddy ogni due ore per mantenere un'efficacia del raffreddamento ottimale.
- Utilizzare la griglia di scarico in qualsiasi momento, vedere la foto qui sopra.



## Caracteristici:

- A se utiliza în spații interioare și exterioare la temperaturi și umiditate ridicate.
- Raftul asigură separarea gheții de apă, măbind substanțial perioada de păstrare.
- Structura realizată din polietilenă turnată este durabilă și ușoară.
- Izolația din spumă poliuretanică asigură perioade lungi de păstrare a unor temperaturi scăzute, menținând temperaturi sub 0 grade C pe durata a mai multe zile.
- Mânerul încorporat este prevăzut pentru transport și ridicare facilitate.
- Nu sunt necesare lucrări de asamblare. Înainte de utilizare, lubrifiați cu suficient agent de lubrifiere rulmenții roților.

Nr. articol	Capacitate	Dimensiuni exterioare
877883	110L	585x800x(H)745 mm



## Instrucțiuni de utilizare:

- Despachetați căruciorul și verificați dacă nu există urme de deteriorare.
- Înainte de prima utilizare, lubrifiați ușor roțile care asigură accelerarea mișcării căruciorului.
- Înainte de a utiliza căruciorul, deschideți capacul și curățați minuțios cu o soluție adecvată pentru utilizare în domeniul alimentar.
- Încărcați gheața și închideți capacul frontal glisant pentru a preveni orice eventuală contaminare.
- Evacuați apa rezultată de pe urma gheții topite din cărucior la fiecare două ore pentru a menține o eficiență optimă a răcirii.
- Utilizați suportul de evacuare în permanență, a se vedea imaginea de mai sus.



## Характеристики:


- использовать в помещении и на улице при высокой температуры и влажности.
- Полка сохраняет разделение льда и воды, значительно увеличивая срок хранения.
- Прочный и легкий корпус из литого полиэтилена.
- Изоляция из полиуретановой пены обеспечивает длительное сохранение низкой температуры, лед остается холодным несколько дней.
- Утопленная ручка упрощает подъем и перемещение.
- Не требует сборки Перед использованием смазать подшипники колес.

№ позиции	Вместимость	Наружные размеры
877883	110л	585x800x(В)745 мм



## Инструкция для пользователя:

- Распакуйте тележку и проверьте наличие повреждений.
- Перед первым использованием смажьте колеса роликов, что ускорит движение тележки.
- Перед использованием тележки откройте крышку и проведите тщательную очистку слабым раствором, разрешенным для пищевых продуктов.
- Загрузите лед и закройте скользящую переднюю крышку для предотвращения возможного загрязнения.
- Сливайте воду от таяния льда тележки каждые два часа для поддержания оптимальной эффективности охлаждения.
- Всегда используйте сливную систему, как показано на фотографии выше.




## Χαρακτηριστικά:

- Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.
- Το ράφι διαχωρίζει τον πάγο από το νερό, επεκτείνοντας σημαντικά το διάστημα αποθήκευσης.
- Το σώμα του πολυαιθυλενίου είναι ανθεκτικό και ελαφρύ.
- Η μόνωση αφρού πολυουρεθάνης εξασφαλίζει τη διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και διατηρεί τον πάγο για αρκετές ημέρες.
- Εσοχή λαβής για εύκολο τράβηγμα και ανύψωση.
- Δε χρειάζεται συναρμολόγηση. Πριν την χρήση απλώστε αρκετό λάδι στα ρουλεμάν των τροχών.

Αρ. εξαρτήματος	Χωρητικότητα	Εξωτερικές διαστάσεις
877883	110L	585x800x(H)745 mm



Leekánη αποστράγγισης



Θέση ραφιού αποστράγγισης



Ράφι αποστράγγισης



Σκληρή βίδα με κοκλία



## Οδηγίες χρήστη:

- Βγάλτε από τη συσκευασία τον κάδο και ελέγξτε για ζημιές.
- Πριν από την πρώτη χρήση λαδώστε απαλά τα ροδάκια. Αυτό επιταχύνει την κίνηση του φορείου.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τον κάδο, ανοίξτε το κάλυμμα και καθαρίστε το εσωτερικό καλά με ήπιο διάλυμα ασφαλές για φαγητό.
- Φορτώστε τον πάγο και κλείστε το συρόμενο κάλυμμα για να αποφύγετε τυχόν μόλυνση.
- Στραγγίστε τον κάδο από τον πάγο που έχει λιώσει κάθε δύο ώρες για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση ψύξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τις ράγες στράγγισης, δείτε την παραπάνω φωτογραφία.

