

Fritteuse Kitchen Line - 8L

205822

Gehäuse und Öltank aus Edelstahl. Abnehmbares Element mit Abschaltfunktion beim Abnehmen. Abnehmbarer Ölbehälter für eine besonders einfache Reinigung. Heizleuchte zur Anzeige, ob das Heizelement in Betrieb ist. Die Temperatur kann bis auf 190°C eingestellt werden. Ein Sicherheitsthermostat sorgt dafür, dass die Fritteuse nicht überhitzt. Überhitzungsschutz mit Reset für zusätzlichen Schutz. Frittierkorb mit wärmeisoliertem und extra langem Griff. Kaltzone zum Schutz der Ölqualität. Lieferung mit Frittierkorb und Deckel.



Spezifikationen

Anwendungsbereich : Küche
Spannung (V) : 230
Temperaturbereich von (°C) : 50°C
Temperaturbereich bis (°C) : 190°C
Temperatur (Einheit) : Celsius
Graduierung : 20
Graduierung (Einheit) : Grad

Heizelement : Heizelement

Schutzmaßnahmen : Überhitzungsschutz

Materialien : 18/0 Edelstahl

Verpackungseinheit : 1 Verpackungsart : Box Länge (mm) : 265 Breite (mm) : 430 : 350 Höhe (mm) Nutzbarer Inhalt (L) : 8 : 3500 Eingangsleistung (W) Bedienfeld : Analog

Abmessungen : 265x430x(H)350

Transportspezifikationen

EAN : 8711369205822
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 7.67
Nettogewicht (kg) : 6.01

Verkaufseinheiten pro Palette : 20

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu