

Stabmixer 350 mit variabler Geschwindigkeit und 300mm langem Stab

221327

Gehäuse der Antriebseinheit aus langlebigem, schwarzen, glasfaserverstärktem Polyamid. Abnehmbare Klinge aus Edelstahl AISI304. Im Set enthalten: ein kleines Kit zum Zerlegen der Klinge. Variable, mit einem Drehknopf stufenlos regulierbare Geschwindigkeit: von 4000 bis 16000 U/min. Belüfteter Motor. Die Sicherheitstaste verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts. Eine Sperrtaste ermöglicht den Dauerbetrieb ohne Tastendruck.

Geeignet für bis zu 30 Liter. Im Set enthaltener Stab: gefertigt aus Edelstahl AISI304, mit einer Länge von 300 mm. Verschiedene Stäbe können separat erworben werden: 222225, 222249, 222256, 222263.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Spezifikationen

Anwendungsbereich : Küche
Nicht geeignet für : Dauerbetrieb

Spannung (V) : 230 IP-Schutzart : IP23 Kabellänge (mm) : 2500 Elektriker erforderlich : Nein

Materialien : PA (Polyamide/Nylon), 18/10 Edelstahl

Verpackungseinheit: 1Verpackungsart: BoxLänge (mm): 716Durchmesser (mm): 100Schaftlänge (mm): 300Geräuschpegel (dB): 85Eingangsleistung (W): 350

Antrieb : Elektromotor
U/Min. : 16000

Bedienfeld : Analog
Artikel ist programmierbar : Nein
Produktionskapazität : 30

Produktionskapazität (Einheit) : I

Aufsatzart : :

Abmessungen : #100x716 Farbe : Schwarz

Transportspezifikationen

EAN : 8711369221327
Intrastat-Nummer : 85094000
Bruttogewicht (kg) : 4.02
Nettogewicht (kg) : 3.21

Export carton length (mm) : 565
Export carton width (mm) : 555
Export carton height (mm) : 275
Quantity per export carton : 5
Verkaufseinheiten pro Palette : 60
Verpackungsmaterial Kunststoff: (4)4

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu