

# Konvektionsofen mit Grill und Luftbefeuchter NANO

223369

Gehäuse und Kammer aus hochwertigem Edelstahl.
Leistungsstarker Lüfter mit 6 Flügeln, der den Luftstrom in der Kammer optimal verteilt und Unregelmäßigkeiten verhindert.
Dank des großen Griffs lässt sich der Ofen leicht öffnen und schließen. Dank des Doppelglases bleibt die Tür kühl. Die innere Glasscheibe kann entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Herausnehmbare Türdichtung in der Kammer für einfache Reinigung und Austausch. Beleuchtete Kammer mit herausnehmbaren Führungsschienen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Trays zu je 450x340 mm.

Leistungsstarker Grill oben in die Kammer integriert. Taste für die manuelle Wassereinspritzung, die Feuchtigkeit wird durch Tropfwasser im Ventilator erzeugt. Ausgestattet mit einem direkten Wasseranschluss: 3/4", max. 30°C, 150-200 kPa (2 bar), nur gefiltertes und enthärtetes Wasser verwenden. Der Lüftermotor verfügt über Doppellager und 55W Leistung mit automatischem Rückwärtsgang und zwei Drehzahlen (1250 bzw. 2250 U/Min). Funktionen: - Timer kann auf bis zu 120 Minuten oder Dauerbetrieb eingestellt werden - Temperatur kann bis zu 260°C eingestellt werden - Einstellungsmöglichkeiten: Konvektion oder Konvektion + Grill - Auftau-Einstellung. Fassungsvermögen: 4 Trays zu je 450x340 mm, Führungsschienen sind 75 mm voneinander entfernt. Gewicht: 28 kg.



## HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

## HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

## HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



## **Spezifikationen**

Innenmaterial : Edelstahl

Anwendungsbereich : Küche, Innenbereich

Ofenkammern Spannung (V) : 230 Temperaturbereich von (°C) : 0°C Temperaturbereich bis (°C) : 260°C Temperatur (Einheit) : Celsius Timer : 120 Timer (Einheit) : Minuten : 1 Graduierung Graduierung (Einheit) : Grad

Heizelement : Heizelement Schutzmaßnahmen : Überhitzungsschutz

Reversible Tür : Nein
Wasseranschluss : Ja
Elektriker erforderlich : Nein
Accessoires inkludiert :

Materialien : Aluminium, Edelstahl

Transparente Tür : Ja

Verpackungseinheit : 1 Verpackungsart : Box Länge (mm) : 561 Breite (mm) : 644 : 530 Höhe (mm) Artikelgewicht (kg) : 40 Innenabmessung Länge (mm) : 474 Innenabmessung Breite (mm) : 380 Innenabmessung Höhe (mm) : 365 GN-Größe : GN 2/3 Passende Größen : GN 2/3 : 4 Kapazität Kapazität (Einheit) : Tabletts Tablettabstand (mm) : 75 Eingangsleistung (W) : 3100 Bedienfeld : Analog

Artikel ist programmierbar

Temperaturfühler

Anzahl Lüfter

Abmessungen : 561x644x(H)530

: Nein

: Nein

: 1

# Transportspezifikationen

EAN : 8711369223369
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 34.98
Nettogewicht (kg) : 29.963

Verkaufseinheiten pro Palette : 2 Verpackungsmaterial Kunststoff:(ፋ)

# HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

## HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

## HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu