

Induktionskocher 2000W Kitchen Line

239278

Sehr klares Design, geeignet für das Live-Kochen. Sehr flaches Gehäuse mit Edelstahlrahmen. Oberfläche aus Keramikglas mit integrierter Digitalanzeige.

Touch-Bedienung, Leistung und Temperatur 11-stufig einstellbar. Temperaturbereich: 35-240°C. Geeignet für Pfannen mit Bodendurchmesser zwischen 120 und 220 mm. Mit Timerfunktion für 0-180 Minuten. Mit elektronischem Überhitzungsschutz ausgestattet. Maximale Belastung: 15kg.



Spezifikationen

Anwendungsbereich : Küche Spannung (V) : 230 Temperaturbereich von (°C) : 35°C Temperaturbereich bis (°C) : 240°C : Celsius Temperatur (Einheit) Heizelement : Induktion Elektriker erforderlich : Nein Materialien : Edelstahl

Verpackungseinheit : 1
Verpackungsart : Box
Länge (mm) : 293
Tiefe (mm) : 373
Höhe (mm) : 56
Eingangsleistung (W) : 2000
Artikel ist programmierbar : Nein

Abmessungen : 293x373x(H)56

Transportspezifikationen

EAN : 8711369239278
Intrastat-Nummer : 84198180
Bruttogewicht (kg) : 4.08
Nettogewicht (kg) : 3.51

Export carton length (mm) : 532
Export carton width (mm) : 379
Export carton height (mm) : 495
Quantity per export carton : 6
Verkaufseinheiten pro Palette : 72
Verpackungsmaterial Kunststoff: (8)

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu