

Wandtisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm

811474

Aus Edelstahl gefertigt. Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht. Die Arbeitsplatte ist mit einer laminierten, wasserdichten Verstärkungs- und Schallschutzplatte gefüllt. Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m2. Beine aus 40 x 40 mm Profilen. Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Die 40 mm hohe Spritzschutzleiste schützt die Wand vor Flecken. Nichtverstellbares Regal – der Abstand vom Boden zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm. Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m2.



Spezifikationen

Artikel ist stapelbar : Nein

Zusammenklappbar : Nein

Montage erforderlich : Ja

Materialien : Edelstahl

 Verpackungseinheit
 : 1

 Länge (mm)
 : 1200

 Tiefe (mm)
 : 600

 Höhe (mm)
 : 850

Abmessungen : 1200x600x(H)850

Transportspezifikationen

EAN : 8711369811474
Intrastat-Nummer : 94032080
Bruttogewicht (kg) : 29.53
Nettogewicht (kg) : 27.717

Verkaufseinheiten pro Palette : 12 Verpackungsmaterial Kunststoff: (5)4

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu