

# **Descalcificador**

231210

El agua dura contiene minerales disueltos: compuestos de calcio y magnesio, entre otros. Los iones de calcio y magnesio producen una acumulación de restos perjudicial para los objetos y herramientas en contacto con agua o vapor. Durante el proceso de descalcificación se eliminan todos los compuestos de calcio y magnesio que provocan la dureza del agua. Al pasar por la columna de resina, los iones de calcio y magnesio son absorbidos por las partículas de resina. Cuando la capacidad de intercambio de iones de la resina disminuye, debe reemplazarse con un proceso de regeneración adecuado con el uso de una solución salina. Debe instalarse un descalcificador de agua siempre que la temperatura del agua esté por debajo de 45 °C y la presión de entrada del agua no supere los 2 bares. Regeneración: sal no yodada. Solo para agua potable. Apto para descalcificar agua para cafeteras, hornos mixtos, lavavajillas y máquinas de hielo. Gracias a su tamaño reducido, es perfecto para bares y restaurantes. Gracias a los componentes de calidad máxima utilizados, el dispositivo permanece libre de fallos y en funcionamiento durante muchos años. Presión óptima del agua en funcionamiento: 1 - 2 bares.

Durante la regeneración del descalcificador la máquina conectada no debe utilizarse. Presión máxima/mínima del agua: de 1 a 8 bares. Flujo nominal: 1000 l/h. Temperatura ambiente: de 4 °C a 35 °C. Temperatura del agua suministrado: de 4 °C a 25 °C. Tamaño de conexión: 3/8".

# **Especificaciones**

Empaquetado por : 1
Tipo de embalaje : Caja
Altura (mm) : 400
Diámetro (mm) : 185
Volumen útil (L) : 8
Programable : No

Measurements : ø185x(H)400



# Especificaciones de transporte

Sales units per pallet

 Código EAN
 : 8711369231210

 Intrastat code
 : 84229010

 Gross weight (kg)
 : 8.37

 Peso neto (kg)
 : 7.67

: 49

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

## HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu