

Arrière de bar simple porte

code: 226568

Boîtier en acier pré-peint.
Chambre en aluminium avec relief.
Portes à fermeture automatique avec double vitrage et cadre en plastique.
Face avant en verre trempé.
Verrouillage avec une clé.
Refroidissement ventilé.
Décongélation automatique.
Plage de température : 0 à 10 °C.
Chambre équipée d'un éclairage LED.

Panneau de commande électronique avec affichage numérique de la température.
4 pieds antidérapants ajustables.
L'efficacité énergétique est classée selon la norme EN 16902:2016, la norme européenne pour les refroidisseurs de boissons. 3 étagères chromées réglables aux dimensions : 502 x 353mm.
Distance maximale entre les étagères: 350mm.
Espace du bas: 520 x 177mm.
Liquide de refroidissement écologique R600a.



CARACTÉRISTIQUES

Réglable	Oui
Classe climatique	cc4
Couleur	Noir
Panneau de commandes	Numérique
Type de porte	Hinged
Etiquette-énergie	d
Puissance (fournie) (W)	123
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	530
Hauteur (mm)	865
Dimensions	600x530x(H)865
Matières principales	Verre, Métaux, Plastiques
Matières	Aluminium, Chromé, Verre trempé, Acier avec couche de peinture en poudre

Spécifications isolation	
Nombre de portes	1
Nombre d'étagères	3
Type d'emballage	Boîte
Quantité d'emballage marketing	1
Programmable	Non
Type d'étagère	Grille
Longueur étagère / plateau	353
Largeur étagère / plateau	502
Dimensions étagère / plateau	353x502
Volume maximale (L)	127
Volume utilisable (L)	105
Charge maximale	25



HENDI

Tools for Chefs

Unité de charge max

kg/étagère



SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369226568
Code Intrastat	84185019
Unité de vente par palette	2

Emballages en plastique (en grammes)	670
Pays d'origine	Chine
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	41.01