

# Four à pizza BASIC 44

226698

Face avant en inox et bâti en acier, isolation par laine de roche. Panneau de commande analogique avec des réglages individuels pour chaque élément chauffant, deux éléments par chambre de four. Chaque chambre est équipée avec des pierres réfractaires, un thermomètre et d'un éclairage intérieure. Le modèle avec 2 chambres a un panneau de commande pour chaque chambre. Plage de température: 50°C à 500°C.

Dimensions chambre: 2x 660x660x(H)140 mm. Poids: 122 kg.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

# HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

# PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



# Caractéristiques

Domaine d'utilisation : Cuisine
Chambres de four : 2
Voltage : 400
Plage de température de (°C) : 50°C
Plage de température jusqu'à : 500°C

(°C)

Unité de température : Celsius
Minuteur : 15
Unité minuteur : Minutes

Elément de chauffe : Elément chauffant

Type de four

Raccordement d'eau : Non
Nécessite un électricien : Oui
Matières : Inox
Porte transparente : Non

Emballé par : 1 Type d'emballage : Boîte : 975 Largeur (mm) Profondeur (mm) : 930 Hauteur (mm) : 742 Poids article (kg) : 122 Longueur intérieure (mm) : 660 Largeur intérieure (mm) : 660 Hauteur intérieure (mm) : 140 Puissance (fournie) (W) : 9400 Panneau de commandes : Analogique Programmable : Non Sonde : Non Nombre de récipients d'huile

: 975x930x(H)742

Spécifications de transport

EAN : 8711369226698 Intrastat code : 84198180 Gross weight (kg) : 139 Poids net (kg) : 125

Plastic packaging (gram) : 580

### HENDI B.V.

Measurements

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

# HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

## PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu