Réfrigérateur blanc code: 236024

Boîtier extérieur en acier avec revêtement blanc.
Refroidissement assisté par ventilateur.
Paroi extérieure arrière et fond en tôle galvanisée
Intérieur en plastique ABS.
Isolation épaisse en mousse de cyclopentane (C5H10) (jusqu'à 65 mm), selon le modèle, pour une plus grande stabilité de la température à l'intérieur de l'armoire.
Un thermostat numérique très précis permet de déterminer avec précision la température de stockage.
Étagères réglables d'une capacité de charge de 30 kg chacune, à condition que le poids soit réparti uniformément dans la vitrine réfrigérante.
Étagères fixes contenant des éléments du système de congélation, d'une capacité de charge de 25 kg chacune, à condition que le poids dans la vitrine de congélation soit réparti uniformément.
Étagère supplémentaire en bas de la chambre pour augmenter l'espace de stockage (modèles sélectionnés uniquement - voir tableau).
Commande électromécanique avec affichage électronique de la température programmée et de la température réelle.
Deux pieds à l'avant permettent un réglage limité de la hauteur (lorsque la mise à niveau de la chambre est nécessaire) et deux roulettes à l'arrière, idéales pour déplacer l'armoire (uniquement pour les armoires d'une capacité de 400 et 600 l).
Portes à fermeture automatique pour réduire la consommation d'électricité.
Verrouillage des portes (à l'aide d'une clé). Étagères : 3 x 486x410 mm + 1 x 450x210 mm.
Classe énergétique C.
Système d'évaporation Roll-bond avec refroidissement assisté par ventilateur.
Étagères réglables : 4 pièces + 1 pièce en bas.
Alarme d'ouverture de porte.





CARACTÉRISTIQUES

Classe climatique	cc4	Epaisseur isolation (mm)	65
Panneau de commandes	Numérique	Nombre de portes	1
Type de porte	Hinged	Nombre d'étagères	5
Etiquette-énergie	c	Quantité d'emballage marketing	1
Puissance (fournie) (W)	170	Longueur intérieure (mm)	468
Largeur (mm)	639	Largeur intérieure (mm)	468
Profondeur (mm)	600	Hauteur intérieure (mm)	1635
Hauteur (mm)	1875	Volume maximale (L)	400
Dimensions	639x600x(H)1875	Volume utilisable (L)	260

HENDI

Tools for Chefs

Matières principales	Plastiques, Métaux	Charge maximale	30
Matières	Acier avec couche de peinture en poudre	Unité de charge max	kg/étagère

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369236024	Emballages en plastique (en grammes)	575
Code Intrastat	84185090	Pays d'origine	Hong Kong
Unité de vente par palette	1	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	68