Arrière de bar avec doubles portes coulissantes code:

236888

Boîtier et chambre en acier poudré noir.
Portes à fermeture automatique avec double vitrage et cadre en plastique.
Face avant en verre trempé.
Verrouillage avec une clé.
Refroidissement ventilé.
Décongélation automatique.
Compresseur situé sous la chambre.
Plage de température: 0 à 10 °C.
Chambre équipée d'un éclairage LED.
Panneau de commande électronique avec affichage numérique de la température.
4 pieds antidérapants ajustables.
L'efficacité énergétique est classée selon la norme EN 16902:2016, la norme européenne pour les refroidisseurs de boissons. Portes coulissantes avec possibilité de verrouiller la porte ouverte.
4 étagères réglables recouvertes de PVC noir, dimensions 399 x 340 mm.
Distance maximale entre les étagères : 350mm.
Espace du bas : 820 x 177mm.
Classe énergétique définie selon la norme sur les refroidisseurs de boissons.
Classe climatique : CC2.





CARACTÉRISTIQUES

Réglable	Oui	Nombre de portes	2
Classe climatique	cc4	Nombre d'étagères	4
Couleur	Noir	Type d'emballage	Boîte
Panneau de commandes	Numérique	Quantité d'emballage marketing	1
Type de porte	Sliding	Programmable	Non
Etiquette-énergie	d	Type d'étagère	Grille
Puissance (fournie) (W)	160	Poids article (kg)	54.5
Spécifications isolation		Longueur étagère / plateau	346
Largeur (mm)	520	Largeur étagère / plateau	399
Profondeur (mm)	900	Dimensions étagère / plateau	346x399
Hauteur (mm)	870	Volume maximale (L)	198
Dimensions	520x900x(H)870	Volume utilisable (L)	158
Matières principales	Verre, Métaux, Plastiques	Charge maximale	25

HENDI
Tools for Chefs

Matières	Aluminium, Chromé, Verre trempé, Acier avec couche de peinture en poudre	Unité de charge max	kg/étagère

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369236888	Emballages en plastique (en grammes)	960
Code Intrastat	84185019	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	1	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	63