

# Table de travail ultra-résistant avec étagère profondeur 600 mm

811542

En acier inoxydable AISI 430. Pour l'auto-assemblage. Pieds en profilés de 40x40 mm. Pieds réglables -25 mm vers le haut ou 5 mm vers le bas.

Équipée de pieds réglables en hauteur, la hauteur totale peut être réglée entre 845 et 875 mm. L'étagère supérieure et l'étagère inférieure sont renforcées par un panneau stratifié qui sert d'isolation acoustique. Le plateau de la table et l'étagère ont une capacité de charge répartie de 70 kg/m2. La table dispose d'une zone de travail de 360°, accessible de tous les côtés. Construction robuste, facile à assembler grâce à l'utilisation de vis. Étagère montée à 160 mm du sol, ce qui laisse beaucoup d'espace pour des gros appareils et des boîtes.



# Caractéristiques

Empilable: NonPliant: NonNécessite montage: OuiMatières: Inox

Emballé par: 1Largeur (mm): 1600Profondeur (mm): 600Hauteur (mm): 850

Measurements : 1600x600x(H)850

# Spécifications de transport

EAN : 8711369811542 Intrastat code : 94032080 Gross weight (kg) : 39.34 Poids net (kg) : 36.851

Sales units per pallet : 8
Plastic packaging (gram) : 100

# HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

## HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

#### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

## HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu