

Friggitrice Kitchen Line - 8L

205822

Struttura e vasca in acciaio. Elemento removibile con una funzione di disinserimento quando viene rimosso. Contenitore rimovibile, per una migliore pulizia. Lampada di controllo per indicare il funzionamento della resistenza. La temperatura è regolabile fino a 190°C. Un termostato di sicurezza protegge la friggitrice dal surriscaldamento. Cestello per friggere con manico Isolato ed extra lungo. Zona fredda per preservare l'olio di frittura. Fornita con cestelli e coperchi.



Specificazioni

Superficie utilizzabile : Cucina
Voltaggio : 230
Gamma di temperatura da (°C) : 50°C
Gamma di temperatura a (°C) : 190°C
Unità di Temperatura : Celsius
Gradazione : 20
Unità di gradazione : °C

Elemento riscaldante : Elemento riscaldante

Protezioni : Protezione da surriscaldamento

Materiali : Acciaio inox 18/0

Imballo : 1 Tipo di imballo (mm) : Scatola Larghezza (mm) : 265 Profondità (mm) : 430 Altezza (mm) : 350 Volume utile (L) : 8 Potenza (entrata) (W) : 3500 Pannello di controllo : Analogico Misure : 265x430x(H)350

Specifiche di trasporto

EAN : 8711369205822
Codice Intrastat : 84198180
Peso lordo (kg) : 7.67
Peso netto (kg) : 6.01

Unita´di vendita per Pallet : 20

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu