

Friggitrice Profi Line - 8 l

207208

La serie di friggitrici 'Profi Line' è in acciaio 18/0. Resistenza removibile con una funzione di disinserimento quando estratta. Contenitore a V per migliore zona fredda. Il pannello di controllo delle temperature e la luce di controllo si trovano in cima alla friggitrice. Un termostato di sicurezza previene la friggitrice dal surriscaldamento e può essere reinserito col tasto 'reset', posto sotto la sezione di controllo. Un cestello per friggere con un manico extra lungo rende il modello particolarmente adatto ad un uso intensivo. Tutte le friggitrici vengono fornite con cestelli e coperchi.



Specificazioni

Superficie utilizzabile : Cucina
Voltaggio : 230
Unità di Temperatura : Celsius

Elemento riscaldante : Elemento riscaldante

Richiesto un' elettricista : No

Materiali : Acciaio inox 18/0

Imballo Tipo di imballo (mm) : Scatola : 305 Larghezza (mm) Profondità (mm) : 460 Altezza (mm) : 369 : 8 Volume massimo (L) Volume utile (L) : 8 Unità di misura : kg Potenza (entrata) (W) : 3500 Pannello di controllo : Analogico Programmabile : No Rubinetto di scarico

Misure : 305x460x(H)369

Specifiche di trasporto

EAN : 8711369207208

Codice Intrastat : 84198180

Peso lordo (kg) : 10.64

Peso netto (kg) : 8.51

Unita 'di vendita per Pallet : 16 Materiale imballo plastica (g) : 12

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu