

Tavolo con vasca di lavaggio singola – saldato, profondità 700 mm, altezza camera 300 mm

812853

Realizzato in acciaio inossidabile durevole (AISI 430), coperchio anteriore in acciaio inossidabile (AISI 430). Lavello saldato. Il piano di lavoro ha una capacità di carico diffuso di 70 kg/m2. Con supporto da 40 mm. Le gambe posteriori sono posizionate a 100 mm all'interno del tavolo per facilitare il montaggio a parete. Le gambe sono regolabili in altezza per garantire il livellamento (+25/-5 mm). Apertura da ø30 mm per la rata di maschiatura, compatibile con i maschi HENDI 970515 e 970508. Scarico ø52 mm compatibile con trappole standard.



Specificazioni

Inseribile: NoPieghevole: NoAssemblaggio richiesto: No

Materiali : Acciaio inox

Imballo: 1Larghezza (mm): 800Profondità (mm): 700Altezza (mm): 850Lunghezza interna (mm): 686Larghezza interna (mm): 540Altezza interna (mm): 300

Misure : 800x700x(H)850

Specifiche di trasporto

EAN : 8711369812853
Codice Intrastat : 94032080
Peso lordo (kg) : 19.41
Peso netto (kg) : 19.302

Unita 'di vendita per Pallet : 4
Materiale imballo plastica (g) : 108

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu