

Frigideiras

Em alumínio duradouro, adequado para todas as fontes de calor. O alumínio é excelente na condução de calor, o que faz com que a figideira fique pronta a usar rapidamente. Cabo em aço inoxidável com pega em silicone com isolamento térmico para uma boa aderência. O revestimento antiaderente "Teflon™ Platinum Plus" é resistente a altas temperaturas (até 260 °C). O revestimento é aplicado em três camadas, o que aumenta a resistência ao desgaste e torna a frigideira ideal para uma utilização intensiva. Muito fácil de limpar após a utilização.



Especificações

Adequado para : Fogão a gás, Fogão de indução, Fogão

de cerâmica, Fogão elétrico, Contacto

alimentar

: #320x(H)60

Não adequado para : Máquina de lavar louca Revestimento antiaderente : Teflon Platinum Plus

Empilhável : Não

Materiais : Alumínio

Embalagem de . 1 Tipo de embalagem : Cartão Comprimento (mm) : 540 : 330 Largura (mm) Altura (mm) : 60 Diâmetro (mm) : 320 Diâmetro da base (mm) : 215 Espessura (mm) : 4 Comprimento do cabo (mm) : 210

Especificações de transporte

: 8711369621158 Intrastat code : 76151080 Gross weight (kg) : 1.485 Peso líquido (kg) : 1.447

Export carton length (mm) : 670 Export carton width (mm) : 400 Export carton height (mm) : 175 Quantity per export carton : 6 Sales units per pallet : 180

HENDI B.V.

Measurements

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brasov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu