

Набор: Погружной блендер 350 с регулируемой скоростью + венчик + настенная стойка

222393

Корпус блока привода изготовлен из прочного черного полиамида, армированного стекловолокном. Съемное лезвие из нержавеющей стали AISI304. Входит в комплект: небольшой набор для разборки лезвия. Переменная скорость плавно регулируется ручкой: от 4000 до 16000 об/мин. Вентилируемый двигатель. Предохранительная кнопка предотвращает случайное включение прибора. Кнопка блокировки обеспечивает непрерывную работу без нажатия кнопки.

Емкость до 80 л. В комплект входят: насадка для смешивания длиной 400 мм, насадка-венчик для взбивания длиной 250 мм из нержавеющей стали AISI304 и настенная стойка. Различные насадки можно приобрести отдельно: 222232, 222225, 222256, 222263.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Характеристики

Область использования : кухня

Не подходит для : Непрерывное использование

 Напряжение
 : 230

 Степень защиты (IP)
 : IP23

 Длина кабеля (мм)
 : 2500

 Требуется установка
 : нет

электриком

Материалы : ПА - полиамид (нейлон),

Нержавеющая сталь 18/10

: Электрический двигатель

количесво в упаковке : 1

тип упаковки : коробка длина (мм) : 110 : 324 ширина (мм) : 816 высота (мм) : 100 диаметр (мм) Длина мешалки (мм) : 400 уровень шума (дБ) : 85 Входящая мощность (Вт) : 350

Способ работы (Ручной или

электрический)

: 16000

Панель управления : аналоговый

Программированный : нет Производственная мощность : 80 Единица производственной : l

мощности

об./мин

Насадка-блендер :

Measurements: ø100x110Цвет: черный

Транспортные характеристики

EAN : 8711369222393 Intrastat code : 85098000 Gross weight (kg) : 5.74 Bec μεττο (κr) : 4.64

Export carton length (mm) : 620
Export carton width (mm) : 500
Export carton height (mm) : 390
Quantity per export carton : 5
Sales units per pallet : 40

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu