

Wandtisch mit Ablage - verschraubt, Tiefe 600 mm

817261

Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht. Aus Edelstahl gefertigt. Die Arbeitsplatte ist unten mit einem Längsprofil verstärkt. Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m2. 40 mm hoher Spritzschutz zum Schutz der Wand vor Flecken. Beine aus 40x40 mm Profilen. Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Unverstellbare Ablage – der Abstand vom Boden bis zur Unterkante der Ablage beträgt 160 mm. Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m2.



Spezifikationen

Artikel ist stapelbar : Nein
Zusammenklappbar : Nein
Montage erforderlich : Ja
Materialien : Edelstahl

 Verpackungseinheit
 : 1

 Länge (mm)
 : 800

 Tiefe (mm)
 : 600

 Höhe (mm)
 : 850

Abmessungen : 800x600x(H)850

Transportspezifikationen

EAN : 8711369817261
Intrastat-Nummer : 94032080
Bruttogewicht (kg) : 16.79
Nettogewicht (kg) : 14.926

Verkaufseinheiten pro Palette : 13 Verpackungsmaterial Kunststoff: (5¼

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu