

Grill

154939

Boîtier en acier inoxydable. La plaque solide en acier trempé de 8 mm d'épaisseur offre une excellente rétention de chaleur. Équipé de dosserets et d'un tiroir à graisse amovible. Température réglable en continu jusqu'à 300°C. Protection contre la surchauffe grâce à un dispositif de sécurité thermique qui peut être réinitialisé. Interrupteur d'alimentation avec voyant lumineux intégré. Pieds antidérapants.

Surface grill 518 x 330 mm et entièrement lisse.



Caractéristiques

Voltage : 220-240 Plage de température jusqu'à : 300°C

(°C)

Unité de température : Celsius

Elément de chauffe : Elément chauffant

Longueur câble (mm) : 1500

Protections : Protection surchauffe

Nécessite un électricien : Non Matières : Inox

Emballé par : 1 Type d'emballage : Boîte Largeur (mm) : 527 Profondeur (mm) : 404 Hauteur (mm) : 233 Poids article (kg) : 20 Puissance (fournie) (W) : 2400 Panneau de commandes : Analogique Programmable : Non

Measurements : 527x404x(H)233

Spécifications de transport

EAN : 8711369154939
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 20.52
Poids net (kg) : 18.6

Sales units per pallet : 13 Plastic packaging (gram) : 290

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu