

Machine à emballer sous vide avec chambre Profi Line 300

201435

Bande de soudure de 300 mm, largeur: 5 mm. Cycle et temps de soudure ajustable, fonctionnement automatique et manuel. Convient pour mettre sous vide des aliments en sauce et des liquides. Avec fonction marinade. Équipé d'un écran numérique et un manomètre de pression manuel. Pompe à l'huile de haute qualité, pression 1009mbar et mise sous vide rapide. Construction et chambre fait en inox de haute qualité. Il est possible d'emballer de gros volume, grâce au grand renfoncement au fond et le couvercle transparent en dôme. Capacité de la pompe: 103 L/min. Dimensions chambre: 350x300x(H)140 mm.



Caractéristiques

Domaine d'utilisation : Cuisine Voltage : 230

Type de pompe : Pompe à refroidissement par huile

Nécessite un électricien : Non Matières : Inox

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 367
Profondeur (mm) : 425
Hauteur (mm) : 364
Puissance (fournie) (W) : 950
Programmable : Non

Measurements : 367x425x(H)364

Spécifications de transport

EAN : 8711369201435 Intrastat code : 84224000 Gross weight (kg) : 26.2 Poids net (kg) : 23.83

Sales units per pallet : 6
Plastic packaging (gram) : 755

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu