

# Four mixte avec grill 4x GN 2/3

225929

La structure extérieure et la chambre de four sont faits en inox de haute qualité. Panneau de co mmande manuel avec boutons pour progra mmer les fonctions, le temps, la température et la quantité de vapeur. Équipé avec fonctions pour décongélation, préchauffe, convection, grill, vapeur ou un combinaison de ces fonctions. La température peut être réglée jusqu'à 280°C. Le minuteur peut être progra mmé jusqu'à 120 minutes. Convection par deux éléments chauffants et un ventilateur. Avec des éléments grill supérieurs. Le four convient pour 4 plaques GN2/3, l'espacement entre les plaques est de 70 mm. Livré avec 1 grille GN2/3. Convection: 3 kW, grill: 1,8 kW. Éléments chauffants: inférieur 1,6 kW, supérieur 0,7 kW. Pieds ajustables de 55 à 75 mm.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

# HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

## **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

## PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



# Caractéristiques

Matériau intérieur : Inox

Domaine d'utilisation : Cuisine, Intérieur

Chambres de four : 1
Voltage : 230
Plage de température de (°C) : 0°C
Plage de température jusqu'à : 270°C

(°C)

Unité de température : Celsius Minuteur : 120 Unité minuteur : Minutes

Elément de chauffe : Elément chauffant Protections : Protection surchauffe

Porte réversible : Non
Raccordement d'eau : Oui
Nécessite un électricien : Non
Matières : Inox
Porte transparente : Oui

Emballé par : 1 Type d'emballage : Boîte Largeur (mm) : 625 Profondeur (mm) : 585 Hauteur (mm) : 590 Poids article (kg) : 34.7 : GN 2/3 Des tailles adaptées : 4 Capacité : Plateaux Unité capacité Espacement plateau (mm) : 70 Puissance (fournie) (W) : 3000 Panneau de commandes : Analogique : Non Programmable Nombre de ventilateurs : 1

Measurements : 625x585x(H)590 Couleur : Gris clair

# Spécifications de transport

EAN : 8711369225929
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 42
Poids net (kg) : 34.7

Sales units per pallet : 2 Plastic packaging (gram) : 325

## HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

# HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

## **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

## HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

## PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu