

# Vitrine à sushis 5x GN 1/3

233757

Boîtier en acier inoxydable à revêtement blanc. Double couvercle en verre incurvé à l'avant. Accessible par deux portes coulissantes à l'arrière ou par le couvercle en verre incurvé surélevé. Refroidissement statique avec dégivrage automatique. Refroidit de 0 #C à 6 #C. Convient à 5 x GN 1/3 - max. (H)40 mm. Équipé d'une lumière LED et d'un évaporateur en haut. Régulateur de température et écran d'affichage numériques. Liquide de refroidissement : R600a. Classe énergétique : B. Classe climatique : 3. Les bacs GN ne sont pas inclus.



# Caractéristiques

Voltage : 230 Plage de température de (°C) : 0°C Plage de température jusqu'à : 6°C

(°C)

Liquide de refroidissement : R600a

Classe climatique : 3 (25°C 60% RH)

Etiquette-énergie : B Matières : Inox

Emballé par : 1
Type d'emballage : Palette
Largeur (mm) : 1307
Profondeur (mm) : 445
Hauteur (mm) : 327
Puissance (fournie) (W) : 160

Measurements : 1307x445x(H)327

# Spécifications de transport

EAN : 8711369233757
Intrastat code : 84185019
Gross weight (kg) : 38.699
Poids net (kg) : 35.7

Sales units per pallet : 4
Plastic packaging (gram) : 802

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

#### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu