

Armoire réfrigérée avec panneau rétro-éclairé, double porte

233795

Construction en acier avec revêtement poudré noir. Chambre en aluminium avec relief peint en blanc. Portes à fermeture automatique avec verre double vitrage et cadre en plastique. Face avant en verre trempé. Verrouiller avec une clé. Refroidissement statique par ventilateur. Décongélation automatique. Unité située sous la chambre. Plage de température: 2 à 10°C. Chambre équipée d'un éclairage LED. Thermostat électromécanique commandé manuellement par un bouton. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins. Classe climatique : 4. Classe énergétique : D.

Panneau LED rétro-éclairé avec dimensions: 1114x223mm. 8 étagères réglables recouvertes de PVC blanc, dimensions: 392 x 353mm. Liquide de refroidissement : R290.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu



Caractéristiques

Type de machine :

Voltage : 220-240
Plage de température de (°C) : 2°C
Plage de température jusqu'à : 10°C

(°C)

Emplacement du compresseur : Liquide de refroidissement : R290

Système de refroidissement

Classe climatique : 4 (30°C 55% RH)

Etiquette-énergie : D
Porte réversible : Non

Matières : Verre trempé, PVC (Polychlorure de

vinyle), Acier avec couche de peinture

en poudre

Type de porte : Porte transparente : Oui

Type d'emballage : Boîte : 1120 Largeur (mm) Profondeur (mm) : 585 Hauteur (mm) : 1900 Longueur intérieure (mm) : 1022 Largeur intérieure (mm) : 459 Hauteur intérieure (mm) : 1453 Volume maximale (L) : 681 Volume utilisable (L) : 512 Charge maximale : 35 Unité de charge max : kg/étagère

Puissance (fournie) (W) : 510

Panneau de commandes : Analogique

Programmable : Non

Nombre de portes : 2

Nombre d'étagères : 8

Measurements : 1120x585x(H)1900

Type d'étagère : Réglable : Oui Couleur : Noir

Spécifications de transport

EAN : 8711369233795
Intrastat code : 84185019
Gross weight (kg) : 137
Poids net (kg) : 125.4

Plastic packaging (gram) : 565

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu