

Réfrigérateur comptoir, 3 portes code: 238349

Intérieur et extérieur fait en inox de haute qualité.
Portes équipées de poignées ergonomiques.
Refroidissement par ventilation forcée avec dégivrage automatique, compresseur placé sous la chambre.
Isolation en mousse de polyuréthane d'une épaisseur de 35 mm.
Avec étagères ajustables, conviennent aux bacs GN 1/1.
Écran d'affichage numérique et thermostat électronique.

4 pieds en plastique ajustables.
Dégivrage automatique équipé d'un évaporateur de condensation. Dimensions de la chambre: 1295 x 595 x (H)500 mm.
3 étagères (335 x 570 mm) incluses.
Capacité de charge répartie de 15 kg chacune.
Étiquette énergétique : A (A+++ - G).
Poids : 91 kg.



CARACTÉRISTIQUES

Réglable	Oui
Classe climatique	cc4
Couleur	Argent
Panneau de commandes	Numérique
Type de porte	Hinged
Etiquette-énergie	a
Puissance (fournie) (W)	220
Largeur (mm)	1365
Profondeur (mm)	700
Hauteur (mm)	908
Dimensions	1365x700x(H)908
Matières principales	Métaux
Matières	Inox AISI 201
Matériaux intérieurs	Inox AISI 201

Epaisseur isolation (mm)	35
Nombre de portes	3
Nombre d'étagères	6
Type d'emballage	Boîte brune avec autocollant
Quantité d'emballage marketing	1
Type d'étagère	Grille
Poids article (kg)	94
Longueur intérieure (mm)	1295
Largeur intérieure (mm)	595
Hauteur intérieure (mm)	510
Longueur étagère / plateau	335
Largeur étagère / plateau	590
Dimensions étagère / plateau	335x590
Volume maximale (L)	380



HENDI

Tools for Chefs

Volume utilisable (L)

254



SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369238349	Pays d'origine	Chine
Code Intrastat	84185019	Quantité d'emballage GS1	1