

Plaque de cuisson à induction modèle 2000

239230

Boîtier extra plat (32 mm), structure en inox. Surface en vitrocéramique. Réglage par écran tactile. Charge maximale admissible du four : 15 kg. Convient pour casseroles et poêles avec un diamètre de fond entre 120 et 260 mm.



Caractéristiques

Domaine d'utilisation : Cuisine Voltage : 230 Plage de température de (°C) : 35°C Plage de température jusqu'à : 240°C

(°C)

Unité de température : Celsius
Elément de chauffe : Induction
Nécessite un électricien : Non
Matières : Inox

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 295
Profondeur (mm) : 400
Hauteur (mm) : 42
Puissance (fournie) (W) : 2000
Programmable : Non

Measurements : 295x400x(H)42

Spécifications de transport EAN : 8

EAN : 8711369239230
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 3.48
Poids net (kg) : 2.87

Export carton length (mm) : 475
Export carton width (mm) : 410

Export carton width (mm) : 410
Export carton height (mm) : 445
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 72
Plastic packaging (gram) : 84

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu