

# Balance de cuisine 10 kg

580028

Boîtier étanche en ABS et acier inoxydable. Écran LED intégré. Mesure jusqu'à 10 000 g. Lecture en grammes (g), millilitres (ml), onces (oz) ou livres (lb). Fonctions disponibles sur l'écran tactile: marche/arrêt, tare, changement de l'unité. Mise hors tension et réinitialisation automatiques (auto tare). Notifications de surcharge et de batterie faible. Alimentation: batterie lithium rechargeable intégrée. Câble USB pour la recharge inclus dans le set. Taux d'étanchéité et de résistance à la poussière: IP67.



# Caractéristiques

Graduation : 1
Unité de graduation : gram
Piles comprises : Non

Type de pile : Batterie au lithium rechargeable

Nombre de piles : 1 Indice de protection (IP) : IP67 Affichage rétro-éclairé : Oui Tare automatique : Oui

Matières : ABS (Acrylonitrile butadiène styrène),

Inox

 Largeur (mm)
 : 160

 Profondeur (mm)
 : 210

 Hauteur (mm)
 : 19

Panneau de commandes : Numérique

Plage de pesage de (kg) : 0 Plage de pesage jusqu'à (kg) : 10

Measurements : 160x210x(H)19

# Spécifications de transport

EAN : 8711369580028
Intrastat code : 84231010
Gross weight (kg) : 0.6

Poids net (kg) : 0.46

Export carton length (mm) : 400
Export carton width (mm) : 270
Export carton height (mm) : 190
Quantity per export carton : 12
Sales units per pallet : 720
Plastic packaging (gram) : 1

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

# HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

#### **HENDI** GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

# HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

# HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu