

Douchette pour appareils

810323

Un outil idéal pour les chefs afin de garder leurs appareils propres. Convient pour nettoyer des éléments résistants à l'eau des appareils et des surfaces. Un tuyau de 2 m permet d'atteindre un maximum d'objets. Poignée ergonomique avec levier du robinet. Livré avec un support qui peut être placé sur le four (par un technicien qualifié) ou fixé sur le mur en utilisation les 3 vis. Le jet d'eau est partagé par un filtre en plusieurs jets plus petits, ce qui permet d'agrandir le rayon d'action. La température d'eau entre 5°C et 85°C est idéal. Capacité maximale est 11L/m avec une pression de 3 bar. Pression arrivée d'eau conseillée: 3 bar. Convient pour une pression d'eau entre 0,5 et 7 bar. Fait en PA Nylon, les éléments en métal sont faits en acier chromé. Connexion d'eau: ½" dimension intérieure.



Caractéristiques

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 56
Profondeur (mm) : 42
Hauteur (mm) : 2000
Programmable : Non

Measurements : 56x42x(H)2000

Spécifications de transport

EAN : 8711369810323
Intrastat code : 84818019
Gross weight (kg) : 0.83
Poids net (kg) : 0.69

Sales units per pallet : 432

HENDI B.V.

Innovatielaan 6 6745 XW De Klomp, The Netherlands T: +31 (0)317 681 040 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo, Poland T: +48 61 6587000 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15 5112 Lamprechtshausen, Austria T: +43 (0) 6274 200 10 0 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14 Brașov, 500164, Romania T: +40 268 320330 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str. 18346 Moschato, Athens, Greece T: +30 210 4839700 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4 39100 Bolzano (BZ), Italy T: 800 727 438 E: office.italy@hendi.eu